



Blanca temprana Almeria

Vass3R09s366-370



INRA Collection Vassal-Montpellier

1973Mbp2

Cl 12 Pl 854  
Blanca temprana  
Almeria  
Vassal 366-370

Cl 12 Pl 854

Blanca temprana Almeria











Désignation Blanca Temprana Almería

Clos 12 Planche 8 Côté S N° 4

Vigueur : 4

Date de maturité 29.8.60

Charge : P 0 (+6)

s. 1 0

n2 1

3 2

4 4

5 0

Désignation : Blanca Temprana Almería

Clos 12 Planche 8 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Pourriture : P 0

Charge : (+6)

S. 1 1

2 1

3 1

4 0

5 8

DESIGNATION Blanca Temprana Almería

CLOS IX PLANCHE 3 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 26.8.63 + 1

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 1.7 / 1.7

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - (ar) - fox - herb

CHARGE :

s 14

s 26 avec pépins - apyrène

s 30

s 43 JUS : (inc) - coloré

s 56

Année 1958

Blanca temprana almeria

N° ..... Planche El 12 Pl 8 5 4 Cote .....

	Nombre		D A T E S									
	total	26/3	28/3									
1	4	0	2 x									
2	5	1	2									
3	4	1	2 x									
4	2	0	1 x									
5	4	0	3 x									

D 6 28-3-58

II<sup>e</sup> (+5)

Année : 1959

Blanca temprana almeria

Emplacement:

Elas 12 Pl 8 5 4

	Nombre		D A T E S									
	total	16.3	19.3	23.3	26.3	28.3						
1	4	1	1	1	3	3						
2	4	0	0	0	0	1						
3	6	1	1	1	2	3						
4	4	0	2	3	4	4						
5	5	0	0	2	2	4						
6												
7												
8												
9												
10												

D 6 27-3-59

(+11)



Année : 1960

N° . 012 P 8 54.

Planche Blanca Tempura Almería Côté .

	Nombre total	D A T E S					
		19/3	21/3				
1	5	2	4				
2	8	3	3				
3	11	1	6				
4	10	1	5				
5	8	2	3				

De 21-3-60 à

(+ 11)

Année : 1961

Emplacement : 12.8 54

Blanca Tempura Almería

	Nombre total	D A T E S							
		6-3	9-3	13-3	16-3				
1	14	0	0	2	3				
2	8	0	0	0	0				
3	12	0	0	1	6				
4	11	0	1	5	8				
5	12	1	1	5	7				
6									
7									
8									
9									
10									

De 16-3-61 à

+10

Désignation :

*Blanca Temprana Almería.*

VASSAL

*Bl 12*

Planche

*8*

Côté

*5*

N°

*4*

Souche

*1 2 3 4 5.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Angel - Mai 59*



N° ordre

Désignation :

Blanca Temprana Anversa -

VASSAL *CP 12* Planche 8 côté S N° 4 souche 1 ② 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre ① - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillen 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel. Huchon le 16.6.1958



N° ordre

Désignation :

Blanca Temprana Alnosa

VASSAL

ee 12

Planche

8

côté

S

N° 4

souche 1.

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - à base  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel-Andreu le 16. 8. 1958

N° ordre

Désignation

Blanca Temprana Almeria.

VASSAL planche 8 côté S N° 4 souche 1 2 3 4 5.

Cl 12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑥

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Andrieu le 25.6. 1958



N° d'ordre

Désignation

Blanca Temprana Almería

VASSAL

12

Planche 8

côté S

N° 4

souche 1

(2)

3

4

(5)

G R A P P E

24 -- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 -- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 -- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

B A I E

26 -- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 -- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 -- Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

-- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

-- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 -- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 -- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

35 -- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 -- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).

31 -- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Angel 60

Dénomination ..... *Blanca tempana Almeria* .....  
Planche ..... côté *IX 3 A 3* ..... rang ..... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), seteux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 5 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Renner 11.63*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Blanca temprana Almería*  
Origine : . . . . .  
Emplacement *Pl. 8 S. 4* Vase . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

*Pennet 58.*